

iCHAIR MC1

1.610



Peso autorizado del usuario
120 kg (incl. carga adicional)



MEYRA®



Componentes compatibles



Manejo comfortable



Ruedas giratorias con llantas de aluminio



Pieza lateral estándar

El acceso compacto e inteligente

RENTABILIDAD

- Efectividad gracias a un mantenimiento sencillo y a una gran facilidad de manejo
- Necesita menos reparaciones gracias al uso de componentes de alta calidad y gran duración
- El montaje modular de la familia iCHAIR permite la compatibilidad de sus componentes
- Los numerosos mecanismos de ajuste permiten un ajuste individualizado
- Reutilización simple mediante medidas límites del usuario óptimas

USO TERAPÉUTICO

- Ideal para la movilidad en casa, en el lugar de trabajo y en la oficina
- Alivio de presión efectivo y posición relajada para permanecer sentado durante largo tiempo gracias a las grandes zonas de ajuste eléctrico
- Diversos sistemas de asientos para las necesidades individuales

CAMPO DE APLICACIÓN

- Para su uso en el interior y en el exterior
- Para un uso duradero todo el día que permite una movilidad autónoma
- Para personas trabajadoras y activas que necesitan una silla de ruedas en distintas situaciones diarias
- Apto para exteriores gracias a los neumáticos de gran tamaño de serie
- Gracias a sus medidas compactas y a su gran maniobrabilidad es muy fácil de utilizar en espacios interiores

PEDIDO

PRESUPUESTO

MODELO ESPECIAL

Envíe por fax el formulario de pedido relleno a: 05733 922 9311 Servicio de atención al cliente: 05733 922 311

Dirección de la factura / N.º de cliente:
.....
Dirección de entrega:
.....
Comisión / Observaciones:

MEYRA®



Peso máximo autorizado
Peso del usuario 120 kg (incl. carga adicional)

iCHAIR MC1 1.610

¡Los precios no incluyen el impuesto sobre el valor añadido! Válido del 01.01.2020 – 31.12.2020.

Se aplican nuestras condiciones generales, que podrá encontrar en www.meyra.de/AGB.

Puede encontrar información sobre el procedimiento de medición en <https://es.meyra.com/messverfahren>.



Datos técnicos

Anchura de asiento ^{1) 2) 3)}	430 - 600
Profundidad del asiento ^{2) 3)}	400 - 560/400 - 560
Altura del respaldo ^{2) 3) 9)}	450 - 500/530 - 570
Longitud de piernas ^{2) 3)}	280 - 430/350 - 500
Altura del reposabrazos ^{2) 3)}	240 - 350/180 - 290
Altura del asiento en la parte delantera ^{2) 3)}	440 - 510/500 - 600
Largura con reposapiés	1.130
Longitud sin reposapiés	830
Anchura para ponerse en marcha ²⁾	590 - 630

Altura sin el reposacabezas ²⁾	930 - 1.130
Longitud de transporte	830
Altura de transporte mín.	560
Tamaño de rueda delantera	260 × 70 (10")
Tamaño de rueda delantera	230 × 70 (9")
Tamaño de rueda delantera	200 × 50 (8")
Tamaño de rueda trasera	356 × 75 (14")
Tamaño de rueda trasera	320 × 60 (12,5")
Altura máxima del obstáculo ⁷⁾	60
Radio de giro	840

Por favor, marque la casilla que desee

Equipamiento estándar: Si no selecciona ninguna opción, le entregaremos el modelo estándar.

Datos técnicos

PESO EN KG

Peso de transporte en vacío mínimo con el equipamiento básico ⁴⁾	100
Peso máximo	120
Peso total autorizado aplicable. Opciones	280
Carga máx.	10

Masa in mm, peso en kg, ruedas en pulgadas, tolerancia de medición ± 10 mm

Los datos pueden estar sometidos a modificaciones constructivas.

¹⁾ ver la categoría de anchura de asiento 01

²⁾ Sistemas de asiento cinturón/ErgoSeat

³⁾ El ángulo de asiento es 4°

⁴⁾ Sin soportes para pierna y sin reposabrazos

⁵⁾ ver categoría 00 de Chasis/Motorización

⁷⁾ 120 mm incl. subescalones

⁸⁾ La zona de ajuste puede variar según la altura del asiento y el tamaño de las ruedas giratorias

como máx. +/- -3°

⁹⁾ con reposabrazos CÓDIGO 106

PROPIEDADES

Velocidad de marcha km/h	6
Potencia del motor W	2 x 180
Alcance con batería 38 Ah (5h), 45 Ah (20h)	máx. 28 km
máx. en km ⁶⁾	
Alcance con batería 63 Ah (5h), 73 Ah (20h)	máx. 40 km
máx. en km ⁶⁾	
Pendientes autorizadas / desnivel	15 %
Tipo de giro	indirecto
Inclinación de asiento eléctrica ⁸⁾	-2° a 26°
Basculación mecánica	0° a 10°
Ángulo trasero eléctrico	-10° a 50°
Ángulo trasero mecánico	-10° a 30°

00 Chasis/Motorización

CÓDIGO DENOMINACIÓN

		Velocidad	Potencia del motor	Alcance
<input type="checkbox"/>	115	6 km/h	2 x 180 W	máx. 40 km

01 Anchura de asiento (AA)

CÓDIGO DENOMINACIÓN

<input type="checkbox"/>	43	AA 430 mm	La anchura de asiento puede ajustarse de forma continua de 430 a 550 mm por medio del reposabrazos (anchura de la superficie del asiento 430 mm)
<input type="checkbox"/>	48	AA 480 mm	La anchura de asiento puede ajustarse de forma continua de 480 a 600 mm por medio del reposabrazos (anchura de la superficie del asiento 480 mm)

02 Profundidad de asiento (PA)

¡Su profundidad del asiento la determina en la categoría 07, asiento y sistemas de asiento en combinación con el sistema de asiento!

Por favor, marque la casilla que desee

Equipamiento estándar: Si no selecciona ninguna opción, le entregaremos el modelo estándar.

03 Altura de asiento delantera (AAD) en combinación con la rueda delantera (sin cojín)

Tenga en cuenta la altura del cojín: Cojín estándar +60 mm, ErgoSeat +70 mm

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Ø PULGADA / MM	ALTURA DEL ASIENTO DELANTERA AAD EN MM*								
				430	440	460	470	480	500	510	530
157*	Neumáticos con llantas de aluminio	8"	200	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	-
163**	Neumáticos con llantas de aluminio	9"	230	-	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-
142***	Neumáticos con llantas de aluminio	10"	260	-	-	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>

* CÓDIGO 157 solo en combinación con la rueda de tracción de 12" CÓDIGO 815, no en combinación con el subeescalones CÓDIGO 862 no en combinación con el código 908

** CÓDIGO 163 solo en combinación con la rueda de tracción de 12" CÓDIGO 815 no en combinación con el subeescalones CÓDIGO 862

*** CÓDIGO 142 solo en combinación con la rueda de tracción 14" CÓDIGO 460

Opciones de rueda delantera

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
<input type="checkbox"/> 146*	Ruedas neumáticas de aire protegidas contra pinchazos
<input type="checkbox"/> 481**	Ruedas neumáticas estándar
<input type="checkbox"/> 900	neumáticos con protección antipinchazos
<input type="checkbox"/> 816	Protector contra salpicaduras para ruedas giratorias, solo junto con ruedas giratorias de 9" o 10", CÓDIGO 163 o CÓDIGO 142

** CÓDIGO 146 solo en combinación con la rueda giratoria de 9" CÓDIGO 163 o la rueda giratoria de 10" CÓDIGO 142

** CÓDIGO 481 solo en combinación con la rueda giratoria 8" CÓDIGO 157

04 Ruedas de tracción

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Ø EN MM
<input type="checkbox"/> 815*	Ruedas de tracción de 12" con llantas de aluminio	320
<input type="checkbox"/> 460**	Ruedas de tracción de 14" con llantas de aluminio	356

** CÓDIGO 815 solo en combinación con la rueda giratoria 8" CÓDIGO 157 y 9" CÓDIGO 163

** CÓDIGO 460 solo en combinación con la rueda giratoria 10" CÓDIGO 142

Opciones de la rueda de tracción

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
<input type="checkbox"/> 846	Ruedas neumáticas de aire protegidas contra pinchazos
<input type="checkbox"/> 904	neumáticos con protección antipinchazos
<input type="checkbox"/> 824	Protector contra salpicaduras para ruedas de tracción

Por favor, marque la casilla que desee

Equipamiento estándar: Si no selecciona ninguna opción, le entregaremos el modelo estándar.

05 Color de los neumáticos

CÓDIGO DENOMINACIÓN

<input type="checkbox"/>	908	negro (resistente a la abrasión), llantas color carbono
<input type="checkbox"/>	909	gris, llantas color carbono

Aviso: Los neumáticos son de goma mixta que en algunos lugares puede dejar huellas permanentes o difíciles de eliminar (p. ej. suelos de plástico, madera o parquet, alfombras, moqueta). No podemos asumir la responsabilidad del roce en los suelos.

06 Basculación

CÓDIGO DENOMINACIÓN INCLINACIÓN DEL ASIENTO

<input type="checkbox"/>	119	Inclinación de asiento mecánica, por etapas	0° a 10°
<input type="checkbox"/>	118	Basculación eléctrica, continua para 28 grados*	-2° a 26°

*La zona de ajuste puede variar según la altura del asiento y el tamaño de las ruedas giratorias como máx. +/- 3°.

07 Asiento y sistemas de asiento

CÓDIGO DENOMINACIÓN PROFUNDIDAD DE ASIENTO COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE RESPALDO CÓDIGO

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PROFUNDIDAD DE ASIENTO	COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE RESPALDO		
				Cinturón trasero	Cinturón ajustable	Respaldo ErgoSeat-
				737/287	736/287	949
<input type="checkbox"/>	738 / 615*	Cinturón del asiento sin cojín	400 mm	●	●	●
<input type="checkbox"/>	738 / 788*	Cinturón del asiento sin cojín	430 mm	●	●	●
<input type="checkbox"/>	738 / 619*	Cinturón del asiento sin cojín	460 mm	●	●	●
<input type="checkbox"/>	738 / 792*	Cinturón del asiento sin cojín	490 mm	●	●	●
<input type="checkbox"/>	738 / 793	Cinturón del asiento sin cojín	530 mm	●	●	●
<input type="checkbox"/>	948 / 615	Asiento ErgoSeat	400 mm	-	-	●
<input type="checkbox"/>	948 / 788	Asiento ErgoSeat	430 mm	-	-	●
<input type="checkbox"/>	948 / 619	Asiento ErgoSeat	460 mm	-	-	●
<input type="checkbox"/>	948 / 792	Asiento ErgoSeat	490 mm	-	-	●
<input type="checkbox"/>	948 / 793	Asiento ErgoSeat	530 mm	-	-	●
<input type="checkbox"/>	561 / 615	Cojín, textil, negro	400 mm	●	●	●
<input type="checkbox"/>	561 / 788	Cojín, textil, negro	430 mm	●	●	●
<input type="checkbox"/>	561 / 619	Cojín, textil, negro	460 mm	●	●	●
<input type="checkbox"/>	561 / 792	Cojín, textil, negro	490 mm	●	●	●
<input type="checkbox"/>	561 / 793	Cojín, textil, negro	530 mm	●	●	●

Tenga en cuenta la altura delantera del cojín: Cojín estándar +60 mm, ErgoSeat +70 mm

* Profundidad del asiento 400, 430, 460, 490, 530 mm, ajustable

Por favor, marque la casilla que desee

Equipamiento estándar: Si no selecciona ninguna opción, le entregaremos el modelo estándar.

08 Fundas ErgoSeat

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
<input type="checkbox"/> 237	Funda de asiento ErgoSeat, tejido, negra, con costuras grises
<input type="checkbox"/> 4980	Funda ErgoSeat, incontinencia, negra

09 Respaldo y sistemas de respaldo

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE ASIENTO CÓDIGO	
		ErgoSeat 948...	Cojines 561...
<input type="checkbox"/> 737/287	Cinturón trasero estándar, negro Altura: 500 mm, transformable a 450 mm	-	●
<input type="checkbox"/> 736/287	Cinturón ajustable, negro, altura: 500 mm, transformable a 450 mm	-	●
<input type="checkbox"/> 608	Tubos redondos, 22 mm, incl. barra de empuje continua sin tejido de respaldo preparado para sistemas de respaldo externos*	●	●
<input type="checkbox"/> 949	Respaldo ErgoSeat, altura: 530 mm, transformable a 570 mm	●	●

*no junto las almohadillas código 957 y 954

10 Opciones para respaldo (ajustes)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
<input type="checkbox"/> 814	Barra de empuje continua		
<input type="checkbox"/> 410	Asas retráctiles individuales incl. barra estabilizadora, solo junto con ErgoSeat, cinturón estándar y cinturón adaptador		
<input type="checkbox"/> 913	Reposacabezas, cuero sintético negro		
<input type="checkbox"/> 401	Ajuste mecánico del respaldo	-10° a 30°	pasos 10°
<input type="checkbox"/> 25	Ajuste eléctrico del respaldo	-10° a 50°	continuo

11 Piezas laterales y reposabrazos

1 = extraíble 2 = ajustable en altura 3 = ajustable en anchura 4 = ajustable en profundidad

¡Preste atención a las propiedades de función señaladas!

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	1	2	3	4
<input type="checkbox"/> 106	Pieza lateral estándar con reposabrazos almohadillado y protección para la ropa en negro con inserción de color	●	●	●	●
<input type="checkbox"/> 4960	Lateral con reposabrazos almohadillado, protección para la ropa en negro con inserción de color y ligera hendidura en el soporte de brazos	●	●	●	●

Por favor, marque la casilla que desee

Equipamiento estándar: Si no selecciona ninguna opción, le entregaremos el modelo estándar.

12 Soporte de piernas

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	54	798
<input type="checkbox"/> 93	Soporte para piernas extraíble y girable	●	●
<input type="checkbox"/> 92	Soporte para piernas, elevable, extraíble y retirable	-	●

13 Soporte de pies

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRO-FUNDIDAD	LAINF	92	93
<input type="checkbox"/> 54	Reposapiés continuo, 60 mm, ajustable en profundidad (en 4 niveles), plegable hacia arriba y ajustable en altura y en ángulo	150 mm	280 - 430 mm	-	●
<input type="checkbox"/> 798	Reposapiés separado, plegable hacia arriba y ajustable en altura y en ángulo,	150 mm	280 - 430 mm	●	●
<input type="checkbox"/> 822	Correas para la fijación de los zapatos (un par)				
<input type="checkbox"/> 823	Talonerías (un par)				

Tenga en cuenta que LAInf aumenta, correspondientemente, en los diversos sistemas de asientos: Cojín estándar +60 mm, ErgoSeat +70 mm

14 Baterías y cargadores

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ALCANCE 6 KM/H
<input type="checkbox"/> 4696	Baterías libres de mantenimiento aprox.38 Ah (5h), 45 Ah (20h)	28 km
<input type="checkbox"/> 5158	Baterías libres de mantenimiento aprox.63 Ah (5h), 73 Ah (20h)	40 km
<input type="checkbox"/> 731	Cargador de 6 A para 45 Ah (20h)	
<input type="checkbox"/> 733	Cargador de 12 A recomendado para 73 Ah (20h)	

15 Iluminación

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
<input type="checkbox"/> 932	Iluminación LED activa delantera y trasera según la ley de homologación del transporte por carretera (StVZO)

16 Módulos de mando y accesorios

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ACTIVADOR
<input type="checkbox"/> 408	Módulo de encendido /manejo VR2	nada *
<input type="checkbox"/> 682	Módulo de ajuste VR2 para basculación elec. ajuste elec. del respaldo	2 motores de ajuste

*Activación de 2 motores de ajuste en combinación con el módulo de ajuste CÓDIGO 682 Software para la programación de VR2 a petición

Por favor, marque la casilla que desee

Equipamiento estándar: Si no selecciona ninguna opción, le entregaremos el modelo estándar.

Opciones para el módulo de mando

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
<input type="checkbox"/> 74	Montaje a la derecha
<input type="checkbox"/> 60	Montaje a la izquierda

17 Soporte del módulo de mando

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
<input type="checkbox"/> 4859	Soporte del módulo de mando, de longitud ajustable
<input type="checkbox"/> 4566	Soporte del módulo de mando, ajustable en altura y longitud
<input type="checkbox"/> 4860	Soporte del módulo de mando ajustable en altura y longitud, retirable hacia el lateral (p. ej. en la mesa)
<input type="checkbox"/> 851	Soporte del módulo de mando para acompañante (módulo de mando puede cambiar de posición de delantera hacia detrás) Solo en combinación con barra de empuje continua CÓDIGO 814
<input type="checkbox"/> 4874	Estribo de protección para el módulo de mando VR2

18 Módulos de mando especiales

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
<input type="checkbox"/> 4789	Módulo de mando adicional con conexión de prioridad para el acompañante incl. montaje en la barra del respaldo
<input type="checkbox"/> 4660	Tablero con recorte (central) para el módulo de mando, retirable hacia la derecha
<input type="checkbox"/> 4661	Tablero con recorte (central) para el módulo de mando, retirable hacia la izquierda

Joysticks

<input type="checkbox"/> 553	Tetra-horquilla vertical
<input type="checkbox"/> 556	Tetra-horquilla horizontal
<input type="checkbox"/> 734	Tetra-horquilla horizontal, regulable a la anchura de la mano
<input type="checkbox"/> 4589	Asidero en hongo
<input type="checkbox"/> 4590	Asidero esférico
<input type="checkbox"/> 4591	Asidero en T
<input type="checkbox"/> 4593	Palo
<input type="checkbox"/> 4594	Pomo
<input type="checkbox"/> 4595	Bola suave

Por favor, marque la casilla que desee

Equipamiento estándar: Si no selecciona ninguna opción, le entregaremos el modelo estándar.

19 Colores del bastidor (color estándar negro mate)

CÓDIGO DENOMINACIÓN

5220 Color del bastidor en color fuerte

Colores fuertes

CÓDIGO BARRA DE ASIENTO/RESPALDO / FUERTE
LATERAL / SOPORTE PARA PIERNAS DIVIDI-
DO / ELEMENTOS DE LLANTAS

207 estructura negro mate (sin elementos de llantas)

212 blanco polar

186 azul mágico

227 rojo metálico

180 reflejos lima

214 amarillo solar

Elementos de llantas posibles en ruedas 9/10/12/14".

20 Accesorios de la silla de ruedas

CÓDIGO DENOMINACIÓN

906 Retrovisor derecho

927 Retrovisor izquierdo

2676 Lámina de marcado trasero

676 Reflector trasero

994 Maletero con barras metálicas

970 Soporte de andador

833 Correa con cierre

4646 Mesa terapéutica abatible hacia el lateral

590 Cuña de abducción, solo en combinación con el ErgoSeat CÓDIGO 948

862 Subescalones

105* Ampliación de tablero reposapiés (abducción) en cada lado 25 mm (en total 50 mm)

* solo utilizable con el código 54, 92 o 93

Fecha:


Firma:




CÓDIGO 460



CÓDIGO 737/287



CÓDIGO 948/949



CÓDIGO 237



CÓDIGO 736/287




CÓDIGO 25



CÓDIGO 106



CÓDIGO 4960



CÓDIGO 92/808



14



CÓDIGO 932



CÓDIGO 408/4860



CÓDIGO 408 / 682



CÓDIGO 4789



CÓDIGO 553




CÓDIGO 556



CÓDIGO 734



CÓDIGO 4589



CÓDIGO 4590



CÓDIGO 4591




CÓDIGO 4593



CÓDIGO 4594



CÓDIGO 4595




CÓDIGO 970



CÓDIGO 833



CÓDIGO 994



CÓDIGO 862

1. ALCANCE GENERAL

1.1. Los siguientes Términos y Condiciones de Entrega y Venta (TCG) para la MEYRA GmbH se deben aplicar a todos los contratos firmados con clientes de la compañía. También se aplicarán a las transacciones futuras con el cliente, incluso si no hay un nuevo acuerdo.

1.2. El cliente debe aceptar los Términos y Condiciones de MEYRA GmbH son vinculantes para el presente contrato y también para los contratos futuros. No se aplicarán los Términos y condiciones del cliente o de terceros. MEYRA GmbH no estará sometida a esos Términos y condiciones, incluso aunque no se excluyan expresamente en cada caso,

1.3. Los Términos y Condiciones solo se aplicarán si el cliente es un comerciante (vs. apdo. 14 del Código Civil alemán), una persona jurídica de derecho público o un capital especial de derecho público.

2. OFERTA, CELEBRACIÓN DE CONTRATO

2.1. Las ofertas de MEYRA GmbH están sujetas a la confirmación y no son vinculantes, excepto si se designan como tales.

2.2. MEYRA GmbH puede aceptar pedidos o comisiones de los clientes en un plazo de 14 días tras la recepción con una confirmación de pedido por escrito.

2.3. El contrato deberá ser celebrado con la confirmación del pedido por escrito, también para cualquier cambio o adición a los pedidos.

2.4. Nos reservamos nuestros derechos de titularidad y de propiedad intelectual en lo relacionado con los documentos entregados al cliente en el contexto de un pedido. Esos documentos no deben ser difundidos a terceros sin nuestro explícito consentimiento. Si no aceptásemos la oferta del cliente dentro del período estipulado en la sección 2.2, se deberán devolver los documentos sin demora.

3. PRECIOS

3.1. Los precios solamente se calculan en euros. Todos los precios son precios netos. Los impuestos añadidos con arreglo a los tipos establecidos por sus respectivas legislaciones deben abonarse adicionalmente.

3.2. A menos que se haya estipulado lo contrario por escrito, nuestros precios son precio en fábrica, sin incluir ni el embalaje ni el envío. Los costes de embalaje y de envío se facturan por separado.

3.3. En tanto en cuanto se usen precios de lista como base, el precio es válido desde el momento de presentar la oferta. Los cambios de precio estarán permitidos si pasan varios meses desde la firma del contrato y la fecha de entrega acordada. Si aumentasen los salarios o los costes de las materias primas en el mismo período subirán correspondientemente el precio de acuerdo con ese aumento. El cliente tiene derecho a rescindir el contrato solo si el precio crece notablemente, si excede el aumento de los costes generales de vida entre la fecha del contrato y la fecha de entrega.

3.4. En los pedidos posteriores, la MEYRA GmbH no debe estar obligada a usar los precios del contrato previo.

3.5. Si el valor del pedido fuese inferior al límite del valor de mercancías neto de 150.00 €, se facturará un recargo por pedido mínimo de 9.50 € incluyendo los costes de envío.

4. ENVÍO, CESIÓN DEL RIESGO

4.1. El lugar de entrega deberá ser en las instalaciones registradas de la MEYRA GmbH, siempre que no se haya acordado algo concreto en el contrato.

4.2. Si la mercancía se envía al cliente a su emplazamiento, el riesgo de pérdida accidental o empeoramiento accidental de la mercancía se transferirá al cliente en el momento que la mercancía (incluyendo las entregas parciales) se haya entregado al tercero encargado del envío. Se aplicará

independientemente de si las mercancías se envían desde el lugar de prestación o de quien asume los costes de envío.

4.3. Si se presentasen reclamaciones por daños de transporte o pérdidas frente a MEYRA GmbH, el cliente debe anotar el daño en el albarán o en caso de pérdida debe crear un expediente sin demora, que se deberá mostrarnos en un plazo de una semana.

4.4. El seguro contra daños en el transporte solamente se aceptará con una respuesta rápida y a costes del cliente.

4.5. En caso de retraso en la entrega o el envío que sea responsabilidad del cliente, el riesgo pasará al cliente tras notificación de la disponibilidad de envío.

4.6. Si no hubiese instrucciones especiales del cliente, la ruta y el medio de transporte serán seleccionados por la MEYRA GmbH sin garantía y responsabilidad por el método más barato y rápido.

5. FECHA DE ENTREGA / VOLUMEN DE ENTREGA

5.1. Los plazos de entrega propuestos se deben ver como fechas probables, a menos que se haya acordado una fecha concreta por escrito.

5.2. Si las partes han acordado un período de entrega, debe comenzar desde la fecha de confirmación del pedido. El plazo de entrega se considerará cumplido si antes de concluir la mercancía ha salido de las instalaciones o si se han comunicado su disponibilidad de envío.

5.3. El cumplimiento con las fechas de entrega y prestación acordadas precisa la recepción a tiempo de toda la documentación a suministrar por el cliente, así como la puesta a disposición a tiempo de toda la información necesaria y el cumplimiento de las demás obligaciones por parte del cliente. Si no se cumpliesen esas condiciones en un plazo adecuado, se deberá ampliar adecuadamente el plazo.

5.4. La MEYRA GmbH no será responsable de retrasos debido a fuerza mayor o a otros eventos que, cuando se celebró el contrato, eran imprevisibles (p. ej. huelga, avería, retraso de los proveedores, condiciones climáticas, etc.) de los que no se pueda hacer responsable. El plazo de entrega deberá ampliarse con la duración del obstáculo del que la MEYRA GmbH no es responsable, más un período de recuperación razonable.

5.5. Si el retraso final excediese un período de seis semanas, ambas partes deberán tener el derecho de rescindir el contrato con base en el volumen de suministro.

5.6. La MEYRA GmbH estará autorizada a realizar entregas parciales siempre que la entrega parcial sea útil al cliente dentro del alcance del contrato, la entrega de la mercancía restante esté garantizada y el cliente no tenga costes adicionales por ello.

6. PAGO

6.1. Los importes de factura deberán pagarse en un plazo de 30 días tras recibir la factura a una de las cuentas bancarias estipuladas por nosotros. No obstante, si la factura no es por entrega de repuestos o reparaciones el cliente puede hacer valer un descuento del 2% del importe si abona el importe en un plazo de ocho días tras recibir la factura.

6.2. Solo se aceptan cheques y letras si se ha aceptado con acuerdo expreso. La aceptación está condicionada al resultado. Las correcciones de facturas vía cheques y letras están sujetas a pago. Los valores se toman del día en el que recibimos los importes.

6.3. Si el cliente no efectuase el pago en la fecha indicada, todos los importes pendientes estarán sujetos a un interés del 8% sobre la tasa de interés respectiva por año. Nos reservamos el derecho a reclamar perjuicios debido al retraso en el pago.

6.4. Si el cliente no abonase el pago, todos los demás importes derivados de la misma relación comercial

pasarán a ser pagaderos inmediatamente sin necesidad de una comunicación aparte.

6.5. El cliente solo tendrá derecho a rescindir en caso de que sus contrademandas son indiscutibles o se ha determinado su validez jurídica. El cliente solo podrá ejercer derecho de retención siempre que su contrademanda esté basada en la misma relación comercial.

6.6. La MEYRA GmbH estará autorizada a presentar reclamaciones por entregas y servicios.

7. DERECHO DE RETENCIÓN

7.1. La mercancía entregada por la MEYRA GmbH seguirá siendo propiedad de MEYRA GmbH hasta el completo pago de todos los importes presentes y futuros del cliente.

7.2. El cliente puede vender la mercancía dentro de su actividad comercial habitual. No está autorizada a realizar otras cesiones, especialmente hipoteca mobiliaria y prenda. La reclamación del cliente derivada de la reventa de la mercancía (incluyendo otros derechos de cobro, tales como los seguros o reclamaciones por daños o pérdidas) serán asignados a la MEYRA GmbH con una seguridad. La MEYRA GmbH deberá aceptar la asignación. El cliente está autorizado a cobrar la reclamación asignada siempre que cumpla sus obligaciones de pago. En caso de impago, estaremos autorizados a revocar la autorización de cobro.

7.3. Si la mercancía con reserva de propiedad fuese procesada por el cliente, se acuerda que el procesamiento se efectúa a nombre y a costes de la MEYRA GmbH como fabricante y que adquirirá inmediatamente la propiedad o, si el procesamiento se efectúa usando material de varios propietarios el valor porcentual del objeto o si el valor del objeto procesado excede el valor de la mercancía entregada la co-propiedad (propiedad parcial) del nuevo objeto creado en la parte en la que el valor de la mercancía corresponda al nuevo objeto creado. Si la MEYRA GmbH perdiese su propiedad por consolidación o mezcla, o si, en caso de procesamiento, no fuese el propietario de la mercancía entregada, el cliente deberá transferir a la MEYRA GmbH con anticipación su co-propiedad para el nuevo objeto equivalente al valor proporcional del objeto de entrega. La MEYRA GmbH deberá aceptar la oferta. La entrega se reemplazará por un depósito gratuito.

7.4. El cliente deberá estar obligado a informarnos inmediatamente del acceso de terceros a la mercancía entregada bajo retención de la propiedad y a enviarnos la información y la documentación necesaria para reclamar nuestros derechos. Al mismo tiempo, el cliente debe informar al tercero sobre la propiedad de la MEYRA GmbH. Todos los costes derivados de ello corren a cargo del cliente.

7.5. La MEYRA GmbH deberá estar obligada a liberar las seguridades tras petición del cliente, siempre que excedan el valor de las reclamaciones de seguridad en un 20%. La selección de las seguridades a liberar es llevada a cabo por la MEYRA GmbH.

7.6. En caso de solicitud de quiebra relacionada con el cliente, podemos prohibir la reventa o el procesamiento de nuestra mercancía bajo retención de propiedad y se revocará nuestra autorización de cobro respecto a las reclamaciones asignadas a nosotros.

7.7. En caso de demora en el pago estamos autorizados a exigir la devolución inmediata de la mercancía con reserva de propiedad.

8. GARANTÍA / RESPONSABILIDAD

8.1. El cliente debe inspeccionar la mercancía entregada inmediatamente tras su entrega. Siempre que se trate de defectos evidentes o defectos que se descubran durante una inspección minuciosa, el cliente deberá informarnos por escrito de todas las reclamaciones en un plazo de una semana

tras la recepción de la mercancía. Tras finalizar ese plazo queda excluida la responsabilidad sobre esa mercancía. En caso de defectos ocultos, las reclamaciones de garantía solo será válidas si somos informados en un plazo de una semana tras su descubrimiento.

8.2. En caso de entrega defectuosa, tendremos derecho a escoger si reparar el objeto defectuoso o reemplazarlo por una nueva entrega. El cliente está obligado a entregarnos el producto defectuoso para su inspección y reparación. Si la reparación o sustitución no tuviese éxito, si no se realizasen en un plazo aceptable o si rechazamos realizarlos, el cliente podrá rescindir el contrato o reducir el precio. Un plazo no será necesario cuando no sea obligatorio por ley.

8.3. La garantía se excluye cuando el cliente modifica el objeto de entrega sin nuestro consentimiento o si lo cambia un tercero y por eso es imposible o muy difícil rectificar el defecto. No obstante, en ese caso el cliente deberá asumir los costes adicionales resultados de la rectificación del defecto.

8.4. Las disposiciones mencionadas no afectan a la garantía que asumimos por parte del primer usuario del equipo de rehabilitación.

8.5. Queda excluido de la garantía el desgaste de todas las piezas, módulos, baterías y recambios entregados por nosotros, así como por el almacenamiento, el uso o la manipulación inadecuados o inapropiados de los productos.

8.6. Quedan excluidas otras reclamaciones del cliente, especialmente las reclamaciones en lugar de prestación y de reparación de cualquier daño directo o indirecto - incluyendo los daños accidentales o secundarios, independientemente de los motivos legales. No será así si la MEYRA GmbH ha silenciado los defectos de forma dolosa, o si el daño se debe a negligencia por parte de la MEYRA GmbH, sus representantes legales o sus agentes o por incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales. Se consideran obligaciones contractuales esenciales a aquellas que son imprescindibles para el cumplimiento del contrato y de cumplimiento con lo que las partes contratantes confíen o puedan confiar. En caso de daños en patrimonio y bienes debido a negligencia, la responsabilidad de la MEYRA GmbH estará restringida a un importe previsible en un contrato típico. Además, no se excluyen las lesiones o daños en salud ocasionados por un incumplimiento de sus obligaciones por parte de la MEYRA GmbH, sus representantes legales o sus agentes.

8.7. La responsabilidad por la Produkthaftungsgesetz (Ley de responsabilidad por productos alemana) no se ve afectada.

9. PRESCRIPCIÓN

Las reclamaciones de los clientes relacionadas con defectos deberán estar limitadas a un periodo de dos años desde la entrega / el envío de la mercancía al cliente. Respecto al reemplazo de objetos y a la reparación, el periodo estará limitado a un año desde la entrega / el envío de la mercancía al cliente. Quedan excluidas las reclamaciones por daños a la vida o a la integridad física y/o las reclamaciones por daños causados por negligencia grave o dolo por MEYRA GmbH o sus agentes. En esos casos se aplican los periodos legales.

9.1. SERVICIO DE REEMPLAZO DE PRODUCTOS Independientemente de la garantía, la MEYRA GmbH ofrece a sus clientes la oportunidad de reemplazar un producto defectuoso por un producto reacondicionado. Se aplicarán las siguientes provisiones a los productos ofrecidos como reemplazo:

- Los productos de sustitución están reacondicionados y en perfecto estado técnico.
- El producto defectuoso deberá devolverse sin costes a MEYRA GmbH en un plazo de 15 días laborales.

El objeto devuelto pasará a ser de nuestra propiedad.

- Si no se devolviese el producto defectuoso, le facturaremos al cliente el objeto de sustitución por el 95% del precio de venta de un producto nuevo.
- El objeto devuelto deberá corresponder al producto reemplazado, en modelo y diseño. El producto tiene que poder reutilizarse y solo debe presentar desgaste por el uso normal.
- La MEYRA GmbH determinará si el objeto devuelto cumple los requisitos indicados. Si no se cumplen esos requisitos le emitiremos al cliente una factura por el importe especificado antes por la sustitución del producto entregado menos el valor restante del objeto devuelto.

10. GARANTÍA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

10.1. RETIRADA DEL PRODUCTO

Si debido a defectos en mercancía entregada o por estipulaciones legales existentes, si es necesario retirar un producto, el cliente está obligado a cooperación cumpliendo esa retirada para garantizar que se puede llevar a cabo correctamente. En caso de retirada de producto, el cliente está obligado a informar a la MEYRA GmbH sobre el paradero del objeto entregado en la cadena de suministro (desde el cliente al consumidor final). Al final, el cliente debe seguir documentando, con medios de documentación apropiados, el progreso de la mercancía y entregarle a la MEYRA GmbH esa documentación a petición. Si el cliente entrega la mercancía a revendedores, debe imponer a los revendedores con disposiciones contractuales las previas obligaciones de cooperación para garantizar la implementación eficiente de una retirada de producto.

10.2. El cliente está obligado a instruir a los consumidores finales sobre la manipulación y el uso de los productos entregados y que dicha instrucción la realice un especialista. Si el cliente entrega la mercancía a revendedores, debe imponer a los revendedores con disposiciones contractuales las previas obligaciones de instrucción relacionadas con la manipulación y el uso de los bienes entregados.

11. RESPONSABILIDAD POR CAMBIOS DE DISEÑO

En el caso de pedidos de clientes finales se aplicarán disposiciones legales más estrictas. Los cambios en los productos de la MEYRA GmbH por el cliente o un tercero contratado por el cliente solo estarán permitidos si cumplen los requisitos de seguridad y nuestra directiva los ha aceptado por anticipado. Con ese fin, un modelo modificado y los dibujos de diseño deberán estar a nuestra disposición. Si los cambios de diseño se realizan si el previo consentimiento de nuestra directiva y un tercero sufre daños debido a esos cambios, de los que no debemos responsabilizarnos, el cliente no se eximirá de una reclamación de daños por ese tercero.

12A. DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS Y MÓDULOS ACABADOS

La mercancía devuelva sin una nota adjunta o una copia de la factura no se aceptará. Se garantiza un crédito equivalente al 80 % del valor neto de la mercancía para los bienes devueltos en el envase original y en buenas condiciones. Quedan excluidos de la devoluciones los objetos devueltos más de tres meses después de los pedidos, los objetos sanitarios, las baterías y los productos con un valor neto inferior a los 100.00€. También están excluidas las sillas de ruedas personalizadas (p. ej. sillas para niños o sillas adaptables). El riesgo de transporte lo asume el remitente.

Si en la devolución autorizada se deben abonar costes

por limpieza y/o desinfección, se facturarán con un tanto fijo mínimo de 79 € netos.

12B. CANCELACIÓN DE PEDIDOS PARA PRODUCTOS ACABADOS

12B.1. No está permitido cancelar pedidos sin el previo acuerdo de la MEYRA GmbH.

12B.2. Las cancelaciones deben presentarse por escrito.

12B.3. Si se llega a un acuerdo sobre una cancelación de un producto acabado que está preparado para entrega, se aplicará lo siguiente:

- Los productos de rehabilitación se abonarán íntegramente.

En principio, no se pueden cancelar los pedidos de sillas de ruedas personalizadas y deportivas.

- En caso de cancelación del pedido para sillas adaptables, se retendrá el 20% del valor neto para cubrir los gastos.

La tasa de cancelación para sillas de ruedas eléctricas y los scooter es del 5%. La tasa de cancelación para sillas de ruedas estándar y ligeras es del 10%.

12C. RECOGIDA / ELIMINACIÓN

Nuestros precios no incluyen los costes de recogida y eliminación de todo el equipo usado de los usuarios que no sean hogares privados. A petición, contra recargo de los costes ocasionados, podemos organizar la recogida y el reciclaje / la eliminación de ese equipo que haya sido vendido por nosotros. No está permitido realizar devoluciones sin el previo acuerdo de la MEYRA GmbH.

13. USO DE DATOS PERSONALES

Estamos autorizados a guardar y procesar internamente los datos personales del cliente dentro del volumen de las disposiciones legales, sobre todo bajo la Bundesdatenschutzgesetz ((ley orgánica de protección de datos para Alemania).

14. JURISDICCIÓN, LEGISLACIÓN APLICABLE CLÁUSULA DE SEPARABILIDAD

14.1. A menos que se haya acordado expresamente, el lugar de prestación serán las instalaciones de la MEYRA GmbH en Kalletal-Kalldorf.

14.2. La jurisdicción para todas las disputas derivadas de la relación contractual será determinada por nuestra sede en Kalletal-Kalldorf. También estamos autorizados a actuar contra el cliente en su jurisdicción.

14.3. Se aplicará la legislación de la República Federal de Alemania, quedando excluido el derecho mercantil internacional de las Naciones Unidas.

14.4. Si alguna disposición de estos Términos y Condiciones fuese total o parcialmente inválido eso no afecta a la validez de las demás disposiciones.