

iCHAIR MC3

1.612



Peso autorizado del usuario
160 kg (incl. carga adicional)

Con elevación de asiento CÓDIGO 27
150 kg (incl. carga adicional)



MEYRA®



Fácil de manejar
Batería fácil de cuidar con la caja extraíble



Elevación de asiento de 300 mm



Iluminación LED duradera



Suspension todoterreno

El diseño se une a la función

RENTABILIDAD

- Efectividad gracias a un mantenimiento sencillo y a una gran facilidad de manejo
- Necesita menos reparaciones gracias al uso de componentes de alta calidad y gran duración
- El montaje modular de la familia iCHAIR permite la compatibilidad de sus componentes
- Los numerosos mecanismos de ajuste permiten un ajuste individualizado
- Reutilización simple mediante medidas límites del usuario óptimas

USO TERAPÉUTICO

- Ideal para la movilidad en casa, en el lugar de trabajo y en la oficina
- Alivio de presión efectivo y posición relajada para permanecer sentado durante largo tiempo gracias a las grandes zonas de ajuste eléctrico
- Diversos sistemas de asientos para las necesidades individuales
- Conducción ideal para trayectos largos con la amortiguación todoterreno de serie
- La estable elevación de asiento de 300 mm facilita la movilización y la integración social del usuario

CAMPO DE APLICACIÓN

- Para su uso en el interior y en el exterior
- Para un uso duradero todo el día que permite una movilidad autónoma, también con una gran discapacidad funcional
- Para personas trabajadoras y activas que necesitan una silla de ruedas en distintas situaciones diarias
- Apto para exteriores gracias a los neumáticos de gran tamaño de serie y a las suspensiones todoterreno
- Gracias a sus medidas compactas, a su gran maniobrabilidad y a la elevación de asiento opcional es muy fácil de utilizar en espacios interiores

PEDIDO

PRESUPUESTO


MODELO ESPECIAL

Envíe por fax el formulario de pedido relleno a: 05733 922 9311 Servicio de atención al cliente: 05733 922 311

Dirección de la factura / N.º de cliente:
Dirección de entrega:
Comisión / Observaciones:

MEYRA



 **Peso autorizado del usuario**
160 kg (incl. carga adicional)

con elevación de asiento CÓDIGO 27
150 kg (incl. carga adicional)

iCHAIR MC3 1.612

¡Los precios no incluyen el impuesto sobre el valor añadido! Válido del 01.01.2020 – 31.12.2020.

Se aplican nuestras condiciones generales, que podrá encontrar en www.meyra.de/AGB.

Puede encontrar información sobre el procedimiento de medición en <https://es.meyra.com/messverfahren>.

Datos técnicos

Anchura del asiento ^{1) 2)}	380 - 650
Profundidad del asiento ²⁾	400 - 560/400 - 560/500/480 - 530
Altura del respaldo ²⁾	450 - 500 / 530 - 570 / 640 / 640
Longitud de piernas ²⁾	280 - 430/350 - 500/350 - 500/350 - 500
Altura del reposabrazos ^{2) 7)}	240 - 350/180 - 290/140 - 250/180 - 290
Altura del asiento en la parte delantera ²⁾	460 - 520/530 - 590/580 - 640/610 - 670
Largura con reposapiés	1.170
Longitud sin reposapiés	870

Anchura para ponerse en marcha ³⁾	630
Altura sin el reposacabezas ³⁾	970 - 1.140
Longitud de transporte	870
Altura de transporte mín.	590
Tamaño de rueda delantera	260 x 70 (10")
Tamaño de rueda trasera	356 x 75 (14")
Altura máxima del obstáculo	70
Radio de giro	900
Alcance con batería	25 - 30
38 Ah (5h), 45 Ah (20h)	
Alcance con batería	35 - 40
63 Ah (5h), 73 Ah (20h)	

Por favor, marque la casilla que desee

Equipamiento estándar: Si no selecciona ninguna opción, le entregaremos el modelo estándar.

Datos técnicos

PESOS EN KG

Peso de transporte en vacío, equipamiento básico mínimo ⁴⁾	108
Peso máximo ⁸⁾	160
Peso total autorizado aplicable. Opciones	320
Carga adicional máx.	10

Masa in mm, peso en kg, ruedas en pulgadas, tolerancia de medición ± 10 mm
Los datos pueden estar sometidos a modificaciones constructivas.

- 1) ver categoría 01 de anchura de asiento
- 2) Sistemas de asiento placa de asiento / ErgoSeat / ERGOSTAR / RECARO
- 3) Sistemas de asiento cinturón / ErgoSeat
- 4) Sin soportes para pierna y sin reposabrazos
- 5) en condiciones de prueba 6 / 10 km/h con batería 73 Ah (20h)
- 6) ver categoría 00 de Chasis/Motorización
- 7) con reposabrazos CÓDIGO 106
- 8) Aviso: 150 kg con CÓDIGO 27

PROPIEDADES

Velocidad de marcha km/h	6 / 10
Potencia del motor W, 6/10 km/h	2 x 220 / 2 x 300
Alcance con batería 43 Ah(5h) / 50 Ah(20h) máx. en km ⁶⁾	25 - 30
Alcance con batería 63 Ah (5h), 73 Ah (20h) máx. en km ⁶⁾	35 - 40
Pendientes autorizadas / desnivel	15 %
Tipo de giro	indirecto
Basculación de asiento eléctrica	-2° a 33°
Basculación mecánica	0° a 10°
Ángulo del respaldo eléctrico	-10° a 50°
Ángulo del respaldo mecánico	-10° a 30°
eleva-asiento	300

00 Chasis/Motorización

CÓDIGO DENOMINACIÓN

		Velocidad	Potencia del motor	Alcance
<input type="checkbox"/>	115	6 km/h	2 x 220 W	máx. 40 km
<input type="checkbox"/>	117	10 km/h	2 x 300 W	máx. 30 km

¡Para más potencia!

		Velocidad	reforzada Potencia del motor	
<input type="checkbox"/>	903	6 km/h	2 x 300 W	solo en combinación con R-Net CÓDIGO 702 (120 A) o CÓDIGO 115
<input type="checkbox"/>	903	10 km/h	2 x 350 W	solo en combinación con R-Net CÓDIGO 702 (120 A) o CÓDIGO 117

Opciones de chasis

<input type="checkbox"/>	891	Suspension estándar para pesos de usuario de hasta 160 kg
--------------------------	-----	---

Por favor, marque la casilla que desee

Equipamiento estándar: Si no selecciona ninguna opción, le entregaremos el modelo estándar.

01 Anchura de asiento (AA)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
<input type="checkbox"/> 38	AA 380 mm	La anchura de asiento puede ajustarse de forma continua de 380 a 500 mm por medio del reposabrazos (anchura de la superficie del asiento 380 mm)
<input type="checkbox"/> 43	AA 430 mm	La anchura de asiento puede ajustarse de forma continua de 430 a 520 mm por medio del reposabrazos (anchura de la superficie del asiento 430 mm)
<input type="checkbox"/> 48	AA 48 mm	La anchura de asiento puede ajustarse de forma continua de 480 a 600 mm por medio del reposabrazos (anchura de la superficie del asiento 480 mm)
<input type="checkbox"/> 53	AA 53 mm	La anchura de asiento puede ajustarse de forma continua de 530 a 650 mm por medio del reposabrazos (anchura de la superficie del asiento 530 mm)

En combinación con ErgoSeat Pro solo posible AA 430 y 480 mm . En RECARO y ERGOSTAR la anchura real de asiento es de aprox. 500 mm.

02 Profundidad de asiento (PA)

¡Su profundidad del asiento la determina en la categoría 07, asiento y sistemas de asiento en combinación con el sistema de asiento!

03 Altura de asiento delantera (AAD) en combinación con la rueda delantera (sin cojín)

*AAD medida con inclinación 4°, borde delantero placa de asiento

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Ø PULGADA / MM	ALTURA DEL ASIENTO DELANTERA AAD EN MM*		
			460	490	520
142	Neumáticos con llantas de aluminio	10" 260	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tenga en cuenta la altura del cojín: Cojín estándar +60 mm, ErgoSeat +70 mm, y RECARO +120 mm y RECARO +150 mm

Opciones de rueda delantera

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
<input type="checkbox"/> 146	Ruedas neumáticas de aire protegidas contra pinchazos
<input type="checkbox"/> 900	neumáticos con protección antipinchazos
<input type="checkbox"/> 816	Protector contra salpicaduras para ruedas giratorias

Por favor, marque la casilla que desee

Equipamiento estándar: Si no selecciona ninguna opción, le entregaremos el modelo estándar.

04 Ruedas de tracción

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Ø PULGADA / MM	
<input type="checkbox"/>	460	Ruedas de tracción con llantas de aluminio	14"	356

Opciones de la rueda de tracción

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
<input type="checkbox"/>	846	Ruedas neumáticas de aire protegidas contra pinchazos
<input type="checkbox"/>	904	neumáticos con protección antipinchazos
<input type="checkbox"/>	824	Protector contra salpicaduras para ruedas de tracción

05 Color de los neumáticos

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN
<input type="checkbox"/>	908	negro (resistente a la abrasión), llantas color carbono
<input type="checkbox"/>	909	gris, llantas color carbono

Aviso: Los neumáticos son de goma mixta que en algunos lugares puede dejar huellas permanentes o difíciles de eliminar (p. ej. suelos de plástico, madera o parquet, alfombras, moqueta). No podemos asumir la responsabilidad del roce en los suelos.

06 Basculación de asiento / Elevación asiento

	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	INCLINACIÓN DEL ASIENTO	ELEVACIÓN
<input type="checkbox"/>	119	Basculación de asiento mecánica, por etapas	0° a 10°	-
<input type="checkbox"/>	118	Basculación de asiento eléctrica, continua para 35°	-2° a 33°	-
<input type="checkbox"/>	27	Elevación de asiento eléctrica 150 kg solo junto con el control R-NET	-	300 mm

Por favor, marque la casilla que desee

Equipamiento estándar: Si no selecciona ninguna opción, le entregaremos el modelo estándar.

07 Asiento y sistema de asiento

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PROFUNDIDAD DE ASIENTO	COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE RESPALDO			
			Código	Código	Código	Código
			Cinturón trasero 737/287	Cinturón ajustable 736/287	Respaldo ErgoSeat- 949	Respaldo ErgoSeat Pro 2019
<input type="checkbox"/> 4276 / 615 ¹⁾	Placa de asiento sin cojín	400 mm	●	●	●	●
<input type="checkbox"/> 4276 / 788 ¹⁾	Placa de asiento sin cojín	430 mm	●	●	●	●
<input type="checkbox"/> 4276 / 619 ¹⁾	Placa de asiento sin cojín	460 mm	●	●	●	●
<input type="checkbox"/> 4276 / 792 ¹⁾	Placa de asiento sin cojín	490 mm	●	●	●	●
<input type="checkbox"/> 4276 / 793 ¹⁾	Placa de asiento sin cojín	530 mm	●	●	●	●
<input type="checkbox"/> 4276 / 356	Placa de asiento sin cojín, incl. prolongación del tubo del asiento de 30 mm	XL 560 mm	●	●	●	●
<input type="checkbox"/> 948 / 615	Asiento ErgoSeat	400 mm	-	-	●	●
<input type="checkbox"/> 948 / 788	Asiento ErgoSeat	430 mm	-	-	●	●
<input type="checkbox"/> 948 / 619	Asiento ErgoSeat	460 mm	-	-	●	●
<input type="checkbox"/> 948 / 792	Asiento ErgoSeat	490 mm	-	-	●	●
<input type="checkbox"/> 948 / 793	Asiento ErgoSeat	530 mm	-	-	●	●
<input type="checkbox"/> 948 / 356	Asiento ErgoSeat	560 mm	-	-	●	●
<input type="checkbox"/> 561 / 615	Cojín, textil, negro	400 mm	●	●	●	●
<input type="checkbox"/> 561 / 788	Cojín, textil, negro	430 mm	●	●	●	●
<input type="checkbox"/> 561 / 619	Cojín, textil, negro	460 mm	●	●	●	●
<input type="checkbox"/> 561 / 792	Cojín, textil, negro	490 mm	●	●	●	●
<input type="checkbox"/> 561 / 793	Cojín, textil, negro	530 mm	●	●	●	●
<input type="checkbox"/> 561 / 356	Cojín, textil, negro	560 mm	●	●	●	●

Por favor, marque la casilla que desee

Equipamiento estándar: Si no selecciona ninguna opción, le entregaremos el modelo estándar.

Asiento y sistema de asiento

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
<input type="checkbox"/> 961	Sistema de asiento ERGOSTAR anatómico con respaldo de regulación mecánica
<input type="checkbox"/> 579	Unidad de asiento RECARO, especial S con respaldo mecánico
<input type="checkbox"/> 567	Unidad de asiento RECARO, especial F con respaldo eléctrico solo junto con el control R-Net
<input type="checkbox"/> 580	Unidad de asiento RECARO, especial M con respaldo mecánico
<input type="checkbox"/> 578	Unidad de asiento RECARO, especial W con respaldo eléctrico solo junto con el control R-Net
<input type="checkbox"/> 581	Unidad de asiento RECARO, especial L con respaldo mecánico
<input type="checkbox"/> 584	Unidad de asiento RECARO, especial X con respaldo eléctrico solo junto con el control R-Net

Tenga en cuenta la altura delantera del cojín: Cojín estándar +60 mm, ErgoSeat +70 mm, y RECARO +120 mm y RECARO +150 mm.

Plazo de entrega más largo para los asientos RECARO. Las profundidades del asiento varían en función del tipo de asiento. Sinopsis y tamaños especiales a petición.

¹⁾ Profundidad del asiento 400, 430, 460, 490, 530 mm ajustable ²⁾ Solo en combinación con anchura de asiento 430 y 480.

08 Fundas ErgoSeat

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
<input type="checkbox"/> 237	Funda de asiento ErgoSeat, tejido, negra, con costuras grises
<input type="checkbox"/> 4980	Funda ErgoSeat, incontinencia, negra

09 Respaldo y sistemas de respaldo

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE ASIENTO				
		CÓDIGO				
		Placa de asiento 4276...	Ergo-Seat 948...	Cojín 561...	ER-GO-STAR 961	RE-CARO
<input type="checkbox"/> 737/287	Respaldo estándar, negro Altura: 500 mm, transformable a 450 mm	●	-	●	-	-
<input type="checkbox"/> 736/287	Respaldo ajustable, negro, altura: 500 mm, transformable a 450 mm	●	-	●	-	-
<input type="checkbox"/> 608	Tubos redondos, 22 mm, incl. barra de empuje continua sin tejido de respaldo preparado para sistemas de respaldo externos*	●	●	●	-	-
<input type="checkbox"/> 949	Respaldo ErgoSeat, altura: 530 mm, transformable a 570 mm	●	●	●	-	-
<input type="checkbox"/> 2019	Respaldo confort ErgoSeat Pro, incluye cojín con funda, funda negra, altura 530 mm, transformable a 570 mm, solo en combinación con anchura de asiento de 430 y 480 mm	●	●	●	-	-

* No en combinación con reposabrazos elevable código 24 y almohadillas CÓDIGO 957 y 954

Por favor, marque la casilla que desee

Equipamiento estándar: Si no selecciona ninguna opción, le entregaremos el modelo estándar.

Accesorios del respaldo confort ErgoSeat Pro

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	MEDIDAS EN MM (H x A INTERIOR/EXTERIOR x P)
<input type="checkbox"/> 2032	Almohadillas torácicas ErgoSeat Pro pequeñas, par	230 x 120/60 x 125
<input type="checkbox"/> 2021	Almohadillas torácicas ErgoSeat Pro grandes, par	310 x 125/70 x 140

10 Opciones para respaldo (ajustes)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
<input type="checkbox"/> 814	Barra de empuje continua		
<input type="checkbox"/> 2814	Barra de empuje continua, solo en combinación con RECARO		
<input type="checkbox"/> 410	Asas retráctiles individuales incluida barra estabilizadora		
<input type="checkbox"/> 913	Reposacabezas, cuero sintético negro		
<input type="checkbox"/> 401	Ajuste mecánico del respaldo	-10° a 30°	pasos 10°
<input type="checkbox"/> 25	Ajuste eléctrico del respaldo	-10° a 50°	continuo

11 Piezas laterales y reposabrazos

¡Preste atención a las propiedades de función señaladas!

1 = extraíble 2 = ajustable en altura 3 = ajustable en anchura 4 = ajustable en profundidad

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	1	2	3	4
<input type="checkbox"/> 106	Pieza lateral estándar con reposabrazos almohadillado y protección para la ropa en negro con inserción de color	●	●	●	●
<input type="checkbox"/> 4960	Lateral con reposabrazos almohadillado, protección para la ropa en negro con inserción de color y ligera hendidura en el soporte de brazos	●	●	●	●
<input type="checkbox"/> 21	Lateral con reposabrazos almohadillado, protección para la ropa en negro con inserción de color y soporte de brazos acodado largo	●	●	●	●
<input type="checkbox"/> 24	Lateral con reposabrazos almohadillado, elevable y ajustable en ángulo, altura del reposabrazos variable = 190 - 230 mm, solo junto a código 4859	-	●	-	-
<input type="checkbox"/> 773*	Iluminación LED roja para la protección para la ropa incluye grabado individual Indique el texto deseado:	Tamaño de la letra 12 mm (máx. 2 x 15 caracteres): ----- Tamaño de la letra 18 mm (máx. 2 x 10 caracteres): ----- -----			
<input type="checkbox"/> 774*	Iluminación LED roja para la protección para la ropa incluye grabado individual Indique el texto deseado:	Tamaño de la letra 12 mm (máx. 2 x 15 caracteres): ----- Tamaño de la letra 18 mm (máx. 2 x 10 caracteres): ----- -----			

*no junto con soporte de andador CÓDIGO 970 y anchura de asiento 380

Por favor, marque la casilla que desee

Equipamiento estándar: Si no selecciona ninguna opción, le entregaremos el modelo estándar.

Reposabrazos para hemiplejia

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
<input type="checkbox"/> 4982	Reposabrazos rígido para hemiplejia, abatible y ajustable en altura, para longitud de brazo hasta centro de la mano de 360 mm +/- 20 mm, solo junto con CÓDIGO 106, 4960, 21 siempre enfrente del lado del módulo de mando
<input type="checkbox"/> 4985	Reposamuñecas para hemiplejia, plano
<input type="checkbox"/> 4987	Reposamuñecas para hemiplejia con asa ergonómica "izquierda", solo en combinación con CÓDIGO 74
<input type="checkbox"/> 4986	Reposamuñecas para hemiplejia con asa ergonómica "derecha", solo en combinación con CÓDIGO 60
<input type="checkbox"/> 4983	Prolongación para reposabrazos rígido para hemiplejia, para longitud de brazo hasta centro de la mano de 430 mm +/- 20 mm

Tenga en cuenta que un reposabrazos completo para hemiplejia siempre dispone de un reposabrazos rígido y de un reposamuñecas.
Reposabrazos para hemiplejia no junto con CÓDIGO 4660, 4661, 813, 4646 y 782. El retrovisor y el soporte para teléfono móvil no se pueden montar en un reposabrazos para hemiplejia.

12 Soporte de piernas

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	54	798
<input type="checkbox"/> 93	Soporte para piernas extraíble y girable	●	●
<input type="checkbox"/> 92	Soporte para piernas, elevable, extraíble y basculante hacia abajo	-	●
<input type="checkbox"/> 86	Soportes para pierna, elevable eléctrico, extraíble, retirable solo en combinación con el control R-Net	-	●

13 Soporte de pies

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PROFUN- DIDAD	LAINF	92	93	86
<input type="checkbox"/> 54	Reposapiés continuo, 60 mm, ajustable en profundidad (en 4 niveles), plegable hacia arriba y ajustable en altura y en ángulo	150 mm	280 - 430 mm	-	●	-
<input type="checkbox"/> 798	Reposapiés separado, plegable y ajustable en altura y en ángulo,	150 mm	280 - 430 mm	●	●	-
<input type="checkbox"/> 822	Correas para la fijación de los zapatos (un par)					
<input type="checkbox"/> 823	Taloneras (un par)					

Tenga en cuenta que LAInf aumenta, correspondientemente, en los diversos sistemas de asientos: Cojín estándar +60 mm, ErgoSeat +70 mm y RECARO +150 mm

Por favor, marque la casilla que desee

Equipamiento estándar: Si no selecciona ninguna opción, le entregaremos el modelo estándar.

14 Baterías y cargadores

CÓDIGO	DENOMINACIÓN		ALCANCE 6 KM/H	ALCANCE 10 KM/H
<input type="checkbox"/> 5159	Baterías libres de mantenimiento	aprox. 43 Ah (5h), 50 Ah (20h)	máx. 30 km	máx. 25 km
<input type="checkbox"/> 5158	Baterías libres de mantenimiento	aprox. 63 Ah (5h), 73 Ah (20h)	máx. 40 km	máx. 35 km
<input type="checkbox"/> 732	Cargador de 8 A	para 50 Ah (20h)		
<input type="checkbox"/> 733	Cargador de 12 A	recomendado para 73 Ah (20h)		

15 Iluminación

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
<input type="checkbox"/> 932	Iluminación LED activa delantera y trasera según el código de circulación alemán (StVZO)

16 Módulos de mando y accesorios

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ACTIVADOR
<input type="checkbox"/> 408	módulo de mando VR2	nada *
<input type="checkbox"/> 682	Módulo de mando para basculación elec.y ajuste elec. del respaldo	2 motores de ajuste
<input type="checkbox"/> 702/415/678	Módulo de /mando R-NET con pantalla LED	6 motores de ajuste
<input type="checkbox"/> 702/416/678	Módulo de mando R-NET con pantalla LCD de color	6 motores de ajuste
<input type="checkbox"/> 702/398/678	Módulo de potencia/ajuste/mando R-NET con pantalla LCD de color de 3,5" y funciones IR/Bluetooth, incl. sensor de luz	6 motores de ajuste
<input type="checkbox"/> 918	Módulo de estabilización de la marcha ESP, solo utilizable con R-Net/ pantalla LCD de color	
<input type="checkbox"/> 839	Control del entorno OMNI para controles especiales (solo en combinación con R-Net)	
<input type="checkbox"/> 4615/4597	Teclado de ajuste externo para selección y activación directas de cinco posiciones de asiento, también durante la marcha (solo junto con R-Net), montaje en el lateral del módulo de mando	
<input type="checkbox"/> 4615/4599	Teclado de ajuste externo para selección y activación directas de cinco posiciones de asiento, también durante la marcha (solo junto con R-Net), montaje en el lateral opuesto al módulo de mando	

Por favor, marque la casilla que desee

Equipamiento estándar: Si no selecciona ninguna opción, le entregaremos el modelo estándar.

Opciones para el módulo de mando

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
<input type="checkbox"/> 74	Montaje a la derecha
<input type="checkbox"/> 60	Montaje a la izquierda

*Activación de 2 motores de ajuste en combinación con el módulo de ajuste CÓDIGO 682
Software para la programación de VR2 y R-NET a petición

17 Soporte del módulo de mando

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
<input type="checkbox"/> 4859	Soporte del módulo de mando, de longitud ajustable, solo junto con la pieza lateral CÓDIGO 24
<input type="checkbox"/> 4566	Soporte del módulo de mando, de longitud y altura ajustable, solo junto con la pieza lateral CÓDIGO 24
<input type="checkbox"/> 4860	Soporte del módulo de mando ajustable en altura y longitud, retirable hacia el lateral (p. ej. en la mesa), no junto con la pieza lateral, código 24
<input type="checkbox"/> 851	Soporte del módulo de mando para acompañante (módulo de mando puede cambiar de posición de delantera hacia detrás)
<input type="checkbox"/> 4874	Estribo de protección para el módulo de mando VR2 y R-NET, no junto con el control del entorno OMNI II CÓDIGO 839

Por favor, marque la casilla que desee

Equipamiento estándar: Si no selecciona ninguna opción, le entregaremos el modelo estándar.

18 Módulos de mando especiales y controles especiales

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
<input type="checkbox"/> 4789	Módulo de mando adicional con conexión de prioridad para el acompañante incl. montaje Barra del respaldo
<input type="checkbox"/> 4660	Tablero con recorte (central) para el módulo de mando, basculante hacia abajo hacia la derecha no junto con la pieza lateral, código 24
<input type="checkbox"/> 4661	Tablero con recorte (central) para el módulo de mando, basculante hacia abajo hacia la izquierda, no junto con la pieza lateral, código 24
<input type="checkbox"/> 813	Mando de mesa, pivotante Solo en combinación con el lateral CÓDIGO 106 Solo en combinación con el módulo de mando R-NET con pantalla LED CÓDIGO 702/415, no junto con la pieza lateral código 24
<input type="checkbox"/> 543	Pulsador externo de encendido/apagado, color verde, diámetro 63 mm para usuarios que tienen dificultades para manejar las teclas del módulo de mando o como función de desconexión de emergencia para el acompañante. Solo en combinación con el módulo de mando R-NET con pantalla LCD de color CÓDIGO 702/416 o el control del entorno OMNI II CÓDIGO 839
<input type="checkbox"/> 565	Mando para mentón, basculante hacia abajo, hacia el lateral eléctricamente, solo en combinación con R-NET Módulo de mando CÓDIGO 702 y control del entorno OMNI II CÓDIGO 839
<input type="checkbox"/> 810	Manejo de mentón, basculante hacia abajo con mecanismo mecánico, solo en combinación con el módulo de mando R-NET CÓDIGO 702 y control del entorno OMNI II CÓDIGO 839.
<input type="checkbox"/> 596	como el CÓDIGO 543, color amarillo, diámetro 63 mm
<input type="checkbox"/> 778	como el CÓDIGO 543, color verde, diámetro 30 mm
<input type="checkbox"/> 779	como el CÓDIGO 543, color amarillo, diámetro 30 mm
<input type="checkbox"/> 4611	Joystick cero movimiento MicroPilot, solo en combinación con el control del entorno OMNI II CÓDIGO 839
<input type="checkbox"/> 4600	Joystick cero movimiento MicroPilot, incluye alojamiento y reposamuñecas, solo en combinación con el control del entorno OMNI II CÓDIGO 839
<input type="checkbox"/> 4612	Joystick de movimiento MicroGuide, solo en combinación con el control del entorno OMNI II CÓDIGO 839
<input type="checkbox"/> 4601	Joystick de movimiento MicroGuide, incluye alojamiento y reposamuñecas, solo en combinación con el control del entorno OMNI II CÓDIGO 839
<input type="checkbox"/> 4940	Soporte estribo para nuca junto con CÓDIGO 4611 o 4612
<input type="checkbox"/> 4613	Control TouchDrive, solo junto con R-Net, CÓDIGO 702 y el control del entorno OMNI II, CÓDIGO 839

Módulos de mando especiales y controles especiales tienen que ser adaptados con frecuencia y por eso no pueden ser nunca un producto acabado. La ubicación y la programación tienen que ser realizados con el usuario o por un técnico sobre el terreno. Otros controles especiales posibles a petición.

Por favor, marque la casilla que desee

Equipamiento estándar: Si no selecciona ninguna opción, le entregaremos el modelo estándar.

Joysticks

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
<input type="checkbox"/> 553	Tetra-horquilla vertical
<input type="checkbox"/> 556	Tetra-horquilla horizontal
<input type="checkbox"/> 734	Tetra-horquilla horizontal, regulable a la anchura de la mano
<input type="checkbox"/> 4589	Asidero en hongo
<input type="checkbox"/> 4590	Asidero esférico
<input type="checkbox"/> 4591	Asidero en T
<input type="checkbox"/> 4593	Palo
<input type="checkbox"/> 4594	Pomo
<input type="checkbox"/> 4595	Bola suave

19 Colores del bastidor (color estándar negro mate)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
<input type="checkbox"/> 5220	Color del bastidor en color fuerte

Colores fuertes

CÓDIGO	BARRA DE ASIENTO/RESPALDO / FUERTE LATERAL / SOPORTE PARA PIERNAS DIVIDIDO / ELEMENTOS DE LLANTAS
<input type="checkbox"/> 207	estructura negro mate (sin elementos de llantas)
<input type="checkbox"/> 212	blanco polar
<input type="checkbox"/> 186	azul mágico
<input type="checkbox"/> 227	rojo metálico
<input type="checkbox"/> 180	reflejos lima
<input type="checkbox"/> 214	amarillo solar

Otro color posible a petición y por recargo, ver tarjeta de color en el catálogo. Elementos de llantas posibles en ruedas 9/10/12/14".

Por favor, marque la casilla que desee

Equipamiento estándar: Si no selecciona ninguna opción, le entregaremos el modelo estándar.

20 Accesorios de la silla de ruedas

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
<input type="checkbox"/> 906	Retrovisor derecho
<input type="checkbox"/> 927	Retrovisor izquierdo
<input type="checkbox"/> 2676	Lámina de marcado trasero, solo junto con ErgoSeat
<input type="checkbox"/> 676	Reflector trasero
<input type="checkbox"/> 969	Maletero con superficie satinada, transparente
<input type="checkbox"/> 994	Maletero con barras metálicas
<input type="checkbox"/> 970	Soporte de andador
<input type="checkbox"/> 4795	Inmovilizador, llave solo junto con R-Net
<input type="checkbox"/> 833	Correa con cierre
<input type="checkbox"/> 4646	Mesa terapéutica abatible hacia el lateral
<input type="checkbox"/> 590	Cuña de abducción
<input type="checkbox"/> 260	Función de memoria para el reposacabezas
<input type="checkbox"/> 957	almohadillas rígidas (par)
<input type="checkbox"/> 954	almohadillas retirables (par), no en combinación con código 24
<input type="checkbox"/> 781	Hembra USB
<input type="checkbox"/> 782*	Alojamiento para soporte de teléfono móvil
<input type="checkbox"/> 2721**	Kit de adaptación para estación base DAHL
<input type="checkbox"/> 105***	Ampliación de tablero reposapiés (abducción) en cada lado 25 mm (en total 50 mm)

* No junto con el control del entorno OMNI II CÓDIGO 839

** Kit de adaptadores de silla de ruedas para preparar la estación base Dahl

*** Solo utilizable con el código 54, 86, 92 o 93


21 Servicios posventa

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
<input type="checkbox"/> 55704*	Servicios posventa in situ Adaptación MY especialistas en el producto (no se aplica ningún descuento)

* Los servicios posventa in situ solamente incluyen la adaptación simple de juegos de parámetros, tales como aceleración, velocidad, etc.

Fecha:

Firma:




CÓDIGO 27




CÓDIGO 118



CÓDIGO 254



CÓDIGO 579/567



CÓDIGO 948/949



CÓDIGO 237



CÓDIGO 2019



CÓDIGO 2032/2021



CÓDIGO 25



CÓDIGO 21



CÓDIGO 106



CÓDIGO 4960




CÓDIGO 4982/4987



CÓDIGO 774



CÓDIGO 773



CÓDIGO 92/808



CÓDIGO 93/54



CÓDIGO 932




CÓDIGO 702/416/678



CÓDIGO 839




CÓDIGO 702/398/678



CÓDIGO 4615



CÓDIGO 408/4860



CÓDIGO 4860




CÓDIGO 4789



CÓDIGO 4660 / 4661



CÓDIGO 565



CÓDIGO 4940



CÓDIGO 553



CÓDIGO 556



CÓDIGO 734



CÓDIGO 4589



CÓDIGO 4590



CÓDIGO 4591



CÓDIGO 4593



CÓDIGO 4594



CÓDIGO 4595



CÓDIGO 833



CÓDIGO 781



CÓDIGO 782

1. ALCANCE GENERAL

1.1. Los siguientes Términos y Condiciones de Entrega y Venta (TCG) para la MEYRA GmbH se deben aplicar a todos los contratos firmados con clientes de la compañía. También se aplicarán a las transacciones futuras con el cliente, incluso si no hay un nuevo acuerdo.

1.2. El cliente debe aceptar los Términos y Condiciones de MEYRA GmbH son vinculantes para el presente contrato y también para los contratos futuros. No se aplicarán los Términos y condiciones del cliente o de terceros. MEYRA GmbH no estará sometida a esos Términos y condiciones, incluso aunque no se excluyan expresamente en cada caso,

1.3. Los Términos y Condiciones solo se aplicarán si el cliente es un comerciante (vs. apdo. 14 del Código Civil alemán), una persona jurídica de derecho público o un capital especial de derecho público.

2. OFERTA, CELEBRACIÓN DE CONTRATO

2.1. Las ofertas de MEYRA GmbH están sujetas a la confirmación y no son vinculantes, excepto si se designan como tales.

2.2. MEYRA GmbH puede aceptar pedidos o comisiones de los clientes en un plazo de 14 días tras la recepción con una confirmación de pedido por escrito.

2.3. El contrato deberá ser celebrado con la confirmación del pedido por escrito, también para cualquier cambio o adición a los pedidos.

2.4. Nos reservamos nuestros derechos de titularidad y de propiedad intelectual en lo relacionado con los documentos entregados al cliente en el contexto de un pedido. Esos documentos no deben ser difundidos a terceros sin nuestro explícito consentimiento. Si no aceptásemos la oferta del cliente dentro del período estipulado en la sección 2.2, se deberán devolver los documentos sin demora.

3. PRECIOS

3.1. Los precios solamente se calculan en euros. Todos los precios son precios netos. Los impuestos añadidos con arreglo a los tipos establecidos por sus respectivas legislaciones deben abonarse adicionalmente.

3.2. A menos que se haya estipulado lo contrario por escrito, nuestros precios son precio en fábrica, sin incluir ni el embalaje ni el envío. Los costes de embalaje y de envío se facturan por separado.

3.3. En tanto en cuanto se usen precios de lista como base, el precio es válido desde el momento de presentar la oferta. Los cambios de precio estarán permitidos si pasan varios meses desde la firma del contrato y la fecha de entrega acordada. Si aumentasen los salarios o los costes de las materias primas en el mismo período subirán correspondientemente el precio de acuerdo con ese aumento. El cliente tiene derecho a rescindir el contrato solo si el precio crece notablemente, si excede el aumento de los costes generales de vida entre la fecha del contrato y la fecha de entrega.

3.4. En los pedidos posteriores, la MEYRA GmbH no debe estar obligada a usar los precios del contrato previo.

3.5. Si el valor del pedido fuese inferior al límite del valor de mercancías neto de 150.00 €, se facturará un recargo por pedido mínimo de 9.50 € incluyendo los costes de envío.

4. ENVÍO, CESIÓN DEL RIESGO

4.1. El lugar de entrega deberá ser en las instalaciones registradas de la MEYRA GmbH, siempre que no se haya acordado algo concreto en el contrato.

4.2. Si la mercancía se envía al cliente a su emplazamiento, el riesgo de pérdida accidental o empeoramiento accidental de la mercancía se transferirá al cliente en el momento que la mercancía (incluyendo las entregas parciales) se haya entregado al tercero encargado del envío. Se aplicará

independientemente de si las mercancías se envían desde el lugar de prestación o de quien asume los costes de envío.

4.3. Si se presentasen reclamaciones por daños de transporte o pérdidas frente a MEYRA GmbH, el cliente debe anotar el daño en el albarán o en caso de pérdida debe crear un expediente sin demora, que se deberá mostrarnos en un plazo de una semana.

4.4. El seguro contra daños en el transporte solamente se aceptará con una respuesta rápida y a costes del cliente.

4.5. En caso de retraso en la entrega o el envío que sea responsabilidad del cliente, el riesgo pasará al cliente tras notificación de la disponibilidad de envío.

4.6. Si no hubiese instrucciones especiales del cliente, la ruta y el medio de transporte serán seleccionados por la MEYRA GmbH sin garantía y responsabilidad por el método más barato y rápido.

5. FECHA DE ENTREGA / VOLUMEN DE ENTREGA

5.1. Los plazos de entrega propuestos se deben ver como fechas probables, a menos que se haya acordado una fecha concreta por escrito.

5.2. Si las partes han acordado un período de entrega, debe comenzar desde la fecha de confirmación del pedido. El plazo de entrega se considerará cumplido si antes de concluir la mercancía ha salido de las instalaciones o si se han comunicado su disponibilidad de envío.

5.3. El cumplimiento con las fechas de entrega y prestación acordadas precisa la recepción a tiempo de toda la documentación a suministrar por el cliente, así como la puesta a disposición a tiempo de toda la información necesaria y el cumplimiento de las demás obligaciones por parte del cliente. Si no se cumpliesen esas condiciones en un plazo adecuado, se deberá ampliar adecuadamente el plazo.

5.4. La MEYRA GmbH no será responsable de retrasos debido a fuerza mayor o a otros eventos que, cuando se celebró el contrato, eran imprevisibles (p. ej. huelga, avería, retraso de los proveedores, condiciones climáticas, etc.) de los que no se pueda hacer responsable. El plazo de entrega deberá ampliarse con la duración del obstáculo del que la MEYRA GmbH no es responsable, más un período de recuperación razonable.

5.5. Si el retraso final excediese un período de seis semanas, ambas partes deberán tener el derecho de rescindir el contrato con base en el volumen de suministro.

5.6. La MEYRA GmbH estará autorizada a realizar entregas parciales siempre que la entrega parcial sea útil al cliente dentro del alcance del contrato, la entrega de la mercancía restante esté garantizada y el cliente no tenga costes adicionales por ello.

6. PAGO

6.1. Los importes de factura deberán pagarse en un plazo de 30 días tras recibir la factura a una de las cuentas bancarias estipuladas por nosotros. No obstante, si la factura no es por entrega de repuestos o reparaciones el cliente puede hacer valer un descuento del 2% del importe si abona el importe en un plazo de ocho días tras recibir la factura.

6.2. Solo se aceptan cheques y letras si se ha aceptado con acuerdo expreso. La aceptación está condicionada al resultado. Las correcciones de facturas vía cheques y letras están sujetas a pago. Los valores se toman del día en el que recibimos los importes.

6.3. Si el cliente no efectuase el pago en la fecha indicada, todos los importes pendientes estarán sujetos a un interés del 8% sobre la tasa de interés respectiva por año. Nos reservamos el derecho a reclamar perjuicios debido al retraso en el pago.

6.4. Si el cliente no abonase el pago, todos los demás importes derivados de la misma relación comercial

pasarán a ser pagaderos inmediatamente sin necesidad de una comunicación aparte.

6.5. El cliente solo tendrá derecho a rescindir en caso de que sus contrademandas son indiscutibles o se ha determinado su validez jurídica. El cliente solo podrá ejercer derecho de retención siempre que su contrademanda esté basada en la misma relación comercial.

6.6. La MEYRA GmbH estará autorizada a presentar reclamaciones por entregas y servicios.

7. DERECHO DE RETENCIÓN

7.1. La mercancía entregada por la MEYRA GmbH seguirá siendo propiedad de MEYRA GmbH hasta el completo pago de todos los importes presentes y futuros del cliente.

7.2. El cliente puede vender la mercancía dentro de su actividad comercial habitual. No está autorizada a realizar otras cesiones, especialmente hipoteca mobiliaria y prenda. La reclamación del cliente derivada de la reventa de la mercancía (incluyendo otros derechos de cobro, tales como los seguros o reclamaciones por daños o pérdidas) serán asignados a la MEYRA GmbH con una seguridad. La MEYRA GmbH deberá aceptar la asignación. El cliente está autorizado a cobrar la reclamación asignada siempre que cumpla sus obligaciones de pago. En caso de impago, estaremos autorizados a revocar la autorización de cobro.

7.3. Si la mercancía con reserva de propiedad fuese procesada por el cliente, se acuerda que el procesamiento se efectúa a nombre y a costes de la MEYRA GmbH como fabricante y que adquirirá inmediatamente la propiedad o, si el procesamiento se efectúa usando material de varios propietarios el valor porcentual del objeto o si el valor del objeto procesado excede el valor de la mercancía entregada la co-propiedad (propiedad parcial) del nuevo objeto creado en la parte en la que el valor de la mercancía corresponda al nuevo objeto creado. Si la MEYRA GmbH perdiese su propiedad por consolidación o mezcla, o si, en caso de procesamiento, no fuese el propietario de la mercancía entregada, el cliente deberá transferir a la MEYRA GmbH con anticipación su co-propiedad para el nuevo objeto equivalente al valor proporcional del objeto de entrega. La MEYRA GmbH deberá aceptar la oferta. La entrega se reemplazará por un depósito gratuito.

7.4. El cliente deberá estar obligado a informarnos inmediatamente del acceso de terceros a la mercancía entregada bajo retención de la propiedad y a enviarnos la información y la documentación necesaria para reclamar nuestros derechos. Al mismo tiempo, el cliente debe informar al tercero sobre la propiedad de la MEYRA GmbH. Todos los costes derivados de ello corren a cargo del cliente.

7.5. La MEYRA GmbH deberá estar obligada a liberar las seguridades tras petición del cliente, siempre que excedan el valor de las reclamaciones de seguridad en un 20%. La selección de las seguridades a liberar es llevada a cabo por la MEYRA GmbH.

7.6. En caso de solicitud de quiebra relacionada con el cliente, podemos prohibir la reventa o el procesamiento de nuestra mercancía bajo retención de propiedad y se revocará nuestra autorización de cobro respecto a las reclamaciones asignadas a nosotros.

7.7. En caso de demora en el pago estamos autorizados a exigir la devolución inmediata de la mercancía con reserva de propiedad.

8. GARANTÍA / RESPONSABILIDAD

8.1. El cliente debe inspeccionar la mercancía entregada inmediatamente tras su entrega. Siempre que se trate de defectos evidentes o defectos que se descubran durante una inspección minuciosa, el cliente deberá informarnos por escrito de todas las reclamaciones en un plazo de una semana

tras la recepción de la mercancía. Tras finalizar ese plazo queda excluida la responsabilidad sobre esa mercancía. En caso de defectos ocultos, las reclamaciones de garantía solo será válidas si somos informados en un plazo de una semana tras su descubrimiento.

8.2. En caso de entrega defectuosa, tendremos derecho a escoger si reparar el objeto defectuoso o reemplazarlo por una nueva entrega. El cliente está obligado a entregarnos el producto defectuoso para su inspección y reparación. Si la reparación o sustitución no tuviese éxito, si no se realizasen en un plazo aceptable o si rechazamos realizarlos, el cliente podrá rescindir el contrato o reducir el precio. Un plazo no será necesario cuando no sea obligatorio por ley.

8.3. La garantía se excluye cuando el cliente modifica el objeto de entrega sin nuestro consentimiento o si lo cambia un tercero y por eso es imposible o muy difícil rectificar el defecto. No obstante, en ese caso el cliente deberá asumir los costes adicionales resultados de la rectificación del defecto.

8.4. Las disposiciones mencionadas no afectan a la garantía que asumimos por parte del primer usuario del equipo de rehabilitación.

8.5. Queda excluido de la garantía el desgaste de todas las piezas, módulos, baterías y recambios entregados por nosotros, así como por el almacenamiento, el uso o la manipulación inadecuados o inapropiados de los productos.

8.6. Quedan excluidas otras reclamaciones del cliente, especialmente las reclamaciones en lugar de prestación y de reparación de cualquier daño directo o indirecto - incluyendo los daños accidentales o secundarios, independientemente de los motivos legales. No será así si la MEYRA GmbH ha silenciado los defectos de forma dolosa, o si el daño se debe a negligencia por parte de la MEYRA GmbH, sus representantes legales o sus agentes o por incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales. Se consideran obligaciones contractuales esenciales a aquellas que son imprescindibles para el cumplimiento del contrato y de cumplimiento con lo que las partes contratantes confíen o puedan confiar. En caso de daños en patrimonio y bienes debido a negligencia, la responsabilidad de la MEYRA GmbH estará restringida a un importe previsible en un contrato típico. Además, no se excluyen las lesiones o daños en salud ocasionados por un incumplimiento de sus obligaciones por parte de la MEYRA GmbH, sus representantes legales o sus agentes.

8.7. La responsabilidad por la Produkthaftungsgesetz (Ley de responsabilidad por productos alemana) no se ve afectada.

9. PRESCRIPCIÓN

Las reclamaciones de los clientes relacionadas con defectos deberán estar limitadas a un periodo de dos años desde la entrega / el envío de la mercancía al cliente. Respecto al reemplazo de objetos y a la reparación, el periodo estará limitado a un año desde la entrega / el envío de la mercancía al cliente. Quedan excluidas las reclamaciones por daños a la vida o a la integridad física y/o las reclamaciones por daños causados por negligencia grave o dolo por MEYRA GmbH o sus agentes. En esos casos se aplican los periodos legales.

9.1. SERVICIO DE REEMPLAZO DE PRODUCTOS Independientemente de la garantía, la MEYRA GmbH ofrece a sus clientes la oportunidad de reemplazar un producto defectuoso por un producto reacondicionado. Se aplicarán las siguientes provisiones a los productos ofrecidos como reemplazo:

- Los productos de sustitución están reacondicionados y en perfecto estado técnico.
- El producto defectuoso deberá devolverse sin costes a MEYRA GmbH en un plazo de 15 días laborales.

El objeto devuelto pasará a ser de nuestra propiedad.

- Si no se devolviese el producto defectuoso, le facturaremos al cliente el objeto de sustitución por el 95% del precio de venta de un producto nuevo.
- El objeto devuelto deberá corresponder al producto reemplazado, en modelo y diseño. El producto tiene que poder reutilizarse y solo debe presentar desgaste por el uso normal.
- La MEYRA GmbH determinará si el objeto devuelto cumple los requisitos indicados. Si no se cumplen esos requisitos le emitiremos al cliente una factura por el importe especificado antes por la sustitución del producto entregado menos el valor restante del objeto devuelto.

10. GARANTÍA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

10.1. RETIRADA DEL PRODUCTO

Si debido a defectos en mercancía entregada o por estipulaciones legales existentes, si es necesario retirar un producto, el cliente está obligado a cooperación cumpliendo esa retirada para garantizar que se puede llevar a cabo correctamente. En caso de retirada de producto, el cliente está obligado a informar a la MEYRA GmbH sobre el paradero del objeto entregado en la cadena de suministro (desde el cliente al consumidor final). Al final, el cliente debe seguir documentando, con medios de documentación apropiados, el progreso de la mercancía y entregarle a la MEYRA GmbH esa documentación a petición. Si el cliente entrega la mercancía a revendedores, debe imponer a los revendedores con disposiciones contractuales las previas obligaciones de cooperación para garantizar la implementación eficiente de una retirada de producto.

10.2. El cliente está obligado a instruir a los consumidores finales sobre la manipulación y el uso de los productos entregados y que dicha instrucción la realice un especialista. Si el cliente entrega la mercancía a revendedores, debe imponer a los revendedores con disposiciones contractuales las previas obligaciones de instrucción relacionadas con la manipulación y el uso de los bienes entregados.

11. RESPONSABILIDAD POR CAMBIOS DE DISEÑO

En el caso de pedidos de clientes finales se aplicarán disposiciones legales más estrictas. Los cambios en los productos de la MEYRA GmbH por el cliente o un tercero contratado por el cliente solo estarán permitidos si cumplen los requisitos de seguridad y nuestra directiva los ha aceptado por anticipado. Con ese fin, un modelo modificado y los dibujos de diseño deberán estar a nuestra disposición. Si los cambios de diseño se realizan si el previo consentimiento de nuestra directiva y un tercero sufre daños debido a esos cambios, de los que no debemos responsabilizarnos, el cliente no se eximirá de una reclamación de daños por ese tercero.

12A. DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS Y MÓDULOS ACABADOS

La mercancía devuelva sin una nota adjunta o una copia de la factura no se aceptará. Se garantiza un crédito equivalente al 80 % del valor neto de la mercancía para los bienes devueltos en el envase original y en buenas condiciones. Quedan excluidos de la devoluciones los objetos devueltos más de tres meses después de los pedidos, los objetos sanitarios, las baterías y los productos con un valor neto inferior a los 100.00€. También están excluidas las sillas de ruedas personalizadas (p. ej. sillas para niños o sillas adaptables). El riesgo de transporte lo asume el remitente.

Si en la devolución autorizada se deben abonar costes

por limpieza y/o desinfección, se facturarán con un tanto fijo mínimo de 79 € netos.

12B. CANCELACIÓN DE PEDIDOS PARA PRODUCTOS ACABADOS

12B.1. No está permitido cancelar pedidos sin el previo acuerdo de la MEYRA GmbH.

12B.2. Las cancelaciones deben presentarse por escrito.

12B.3. Si se llega a un acuerdo sobre una cancelación de un producto acabado que está preparado para entrega, se aplicará lo siguiente:

- Los productos de rehabilitación se abonarán íntegramente.

En principio, no se pueden cancelar los pedidos de sillas de ruedas personalizadas y deportivas.

- En caso de cancelación del pedido para sillas adaptables, se retendrá el 20% del valor neto para cubrir los gastos.

La tasa de cancelación para sillas de ruedas eléctricas y los scooter es del 5%. La tasa de cancelación para sillas de ruedas estándar y ligeras es del 10%.

12C. RECOGIDA / ELIMINACIÓN

Nuestros precios no incluyen los costes de recogida y eliminación de todo el equipo usado de los usuarios que no sean hogares privados. A petición, contra recargo de los costes ocasionados, podemos organizar la recogida y el reciclaje / la eliminación de ese equipo que haya sido vendido por nosotros. No está permitido realizar devoluciones sin el previo acuerdo de la MEYRA GmbH.

13. USO DE DATOS PERSONALES

Estamos autorizados a guardar y procesar internamente los datos personales del cliente dentro del volumen de las disposiciones legales, sobre todo bajo la Bundesdatenschutzgesetz ((ley orgánica de protección de datos para Alemania).

14. JURISDICCIÓN, LEGISLACIÓN APLICABLE CLÁUSULA DE SEPARABILIDAD

14.1. A menos que se haya acordado expresamente, el lugar de prestación serán las instalaciones de la MEYRA GmbH en Kalletal-Kalldorf.

14.2. La jurisdicción para todas las disputas derivadas de la relación contractual será determinada por nuestra sede en Kalletal-Kalldorf. También estamos autorizados a actuar contra el cliente en su jurisdicción.

14.3. Se aplicará la legislación de la República Federal de Alemania, quedando excluido el derecho mercantil internacional de las Naciones Unidas.

14.4. Si alguna disposición de estos Términos y Condiciones fuese total o parcialmente inválido eso no afecta a la validez de las demás disposiciones.